



ООО «КАТАРИОС»

ИНН / КПП 4345213695 / 434501001

Адрес: **610035, г. Киров, ул. Производственная, д. 22**

Тел: 8(8332)52-73-70, 248-249, 446-637

Факс: 8(8332)527-370, 248-249

www.katarios.info

E-mail: katarios@katarios.info

ГОНАТИЛ

СОСТАВ: в 1г

Гонадорелин (как ацетат) - 100 мкг

бензиловый спирт - 10 мг

хлорид натрия - 7,47 мг

вода для инъекций до 1 мл.

ОПИСАНИЕ:

Гонатил имеет формулу идентичную эндогенному гонадотропин - релизинг гормону (ГнРГ).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Гонатил применяют для лечения яичниковых фолликулярных кист, поздней овуляции, отсутствия овуляции; для профилактики и лечения аномальной половой охоты; синхронизации половой охоты у крупного рогатого скота.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Крупный рогатый скот:

Лечение фолликулярной кисты: однократная доза 5 мл (500 мкг) внутримышечно в верхнюю часть шеи.

Для вызова овуляции: однократная доза 2,5 мл (250 мкг) внутримышечно в верхнюю часть шеи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

Лекарственный препарат запрещается смешивать с другими лекарственными средствами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Гонатил запрещается применять животным со сверхчувствительностью к гонадорелину

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ:

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через сутки. Молоко используется без ограничений.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой упаковке производителя отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца со дня изготовления.

После вскрытия флакона срок годности - 24 часа при температуре 2-80С

УПАКОВКА:

Флакон 10 мл, 20 мл.

Гормональные схемы КРС для разных случаев.

1. Стандартная простагландиновая программа:

60 день после отёла - Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела

74 день – Динорин 5 мл - контроль остатков жёлтого тела

77-79 дни - охота +осеменение.

2. Если надо повысить индекс стельности в хозяйстве:

43 дня после отёла - Динорин 5 мл-подготовительная инъекция. Если корова показала охоту- не осеменять.

57 дней – Динорин 5 мл - основная инъекция. Если началась охота - осеменять. Если охоты нет, то:

71 день - Динорин 5 мл – дополнительная инъекция. Если охота не фиксируется - осеменять вслепую через 72-80 часов после инъекции.

3. Вызов овуляции у «трудных коров»:

60 день после отёла - Гонатил, 2,5 мл - способствует всплеску ЛГ, «пробуждает» цикл, ведёт к созреванию фолликула.

67 день – Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела

69 день – Гонатил 2,5 мл-толчок овуляции

70 день - осеменение (через 16-18 часов после последней инъекции).

4. Комбинированная программа для коров с неизвестным циклом без отслеживания охот:

Начало лечения 0 день - Динорин 5 мл – ускорение инволюции матки

14 день от начала лечения - Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела

26 день – Гонатил 2,5 мл-толчок овуляции, стимуляция развития фолликула

33 день – Динорин 5 мл - контроль остатков жёлтого тела

35 день – Гонатил 2,5 мл - фолликул лопается

36 день - осеменение «вслепую».

5. Терапия кист - простой метод:

Начало лечения 0 день - Гонатил, 2,5 мл - толчок развитию фолликула

11 день – Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела

14 день – Гонатил 2,5 мл – выброс ЛГ, фолликул лопается

Через 16-18 часов - осеменение «вслепую».

6. Терапия кист - для сложных случаев:

Начало лечения 0 день - Квинтрол, 4 мл – усиленный толчок развитию фолликула

10-12 дни - Динорин 5 мл, контроль остатков

13-16 дни - Квинтрол 2 мл - выброс ЛГ, фолликул лопается.

7. Синхронизация овуляции для тяжёлых случаев:

Начало лечения 0 день - Квинтрол 2 мл - всплеск ЛГ

7 день - Динорин 5 мл - индуцирует развитие фолликула

10-12 дни - Квинтрол 2 мл - фолликул лопается. Через 16 часов – осеменение



ООО «КАТАРИОС»

ИНН / КПП 4345213695 / 434501001

Адрес: 610035, г. Киров, ул. Производственная, д. 22

Тел: 8(8332)52-73-70, 248-249, 446-637

Факс: 8(8332)527-370, 248-249

www.katarios.info

E-mail: katarios@katarios.info

Гормональные схемы для свиней.

1. Классическая синхронизация охоты:
На 1-2 день после отъёма и 4 недель лактации - Хит 600 5 мл. Для контроля многоплодия - Гонатил 1 мл за 2-3 часа до искусственного осеменения.
2. Если на 10-12 дни после отъёма охота не наблюдается («тихая» охота или её отсутствие) – Динорин 1,75 мл (для зачистки возможно оставшихся жёлтых тел и активизации гладкой мускулатуры половых путей). Через 48 часов - Хит 600, 5 мл. Охота – осеменение.
3. Для тяжёлых случаев - неизвестный цикл, долгий анэструс:
Динорин 1,75 мл (если охота проявилась - осеменение).
Через неделю в тот же час - Динорин 1,75 мл (если охота проявилась - осеменение).
Ещё через неделю в тот же час - Динорин 1,7 мл (если охота проявилась - осеменение).
Если после 3 инъекций Динорина охота не наступает - брак.
4. Для ранней диагностики супоросности:
На 16-17 дни после осеменения - инъекция Хит 600, 5 мл. Вреда для супоросных нет. Не супоросные после инъекции придут в охоту на 21-22 дни после осеменения. Супоросные останутся стоять дальше.
5. Для ремонтных свинок, отстающих по весу или возрасту от установленных стандартов случки (вес 90-100 кг, возраст 180-200 дней) стимулируются Хит 600, 5 мл. Охота фиксируется в карточке и пропускается.
На 18 день - Динорин 1,75 мл для активизации моторики половых путей.
На 20 день - Хит 600, 5 мл и осеменение.