

## Гормональные схемы КРС для разных случаев.

### 1. Стандартная простагландиновая программа:

60 день после отёла - Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела;

74 день – Динорин 5 мл - контроль остатков жёлтого тела;

77-79 дни - охота + осеменение.

### 2. Если надо повысить индекс стельности в хозяйстве:

43 дня после отёла - Динорин 5 мл - подготовительная инъекция. Если корова показала охоту - не осеменять;

57 дней – Динорин 5 мл - основная инъекция. Если началась охота - осеменять. Если охоты нет, то:

71 день - Динорин 5 мл – дополнительная инъекция. Если охота не фиксируется - осеменять вслепую через 72-80 часов после инъекции.

### 3. Вызов овуляции у «трудных коров»:

60 день после отёла - Гонатил, 2,5 мл - способствует всплеску ЛГ, «пробуждает» цикл, ведёт к созреванию фолликула;

67 день – Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела;

69 день – Гонатил 2,5 мл - толчок овуляции;

70 день - осеменение ( через 16-18 часов после последней инъекции).

### 4. Комбинированная программа для коров с неизвестным циклом без отслеживания охот:

Начало лечения 0 день - Динорин 5 мл – ускорение инволюции матки;

14 день от начала лечения - Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела;

26 день – Гонатил 2,5 мл - толчок овуляции, стимуляция развития фолликула;

33 день – Динорин 5 мл - контроль остатков жёлтого тела;

35 день – Гонатил 2,5 мл - фолликул лопается;

36 день - осеменение «вслепую».

### 5. Терапия кист - простой метод:

Начало лечения 0 день - Гонатил, 2,5 мл - толчок развитию фолликула;

11 день – Динорин 5 мл - регресс жёлтого тела;

14 день – Гонатил 2,5 мл – выброс ЛГ, фолликул лопается;

Через 16-18 часов - осеменение «вслепую».

### 6. Терапия кист - для сложных случаев:

Начало лечения 0 день - Квинтрол, 4 мл – усиленный толчок развитию фолликула;

10-12 дни - Динорин 5 мл, контроль остатков;

13-16 дни - Квинтрол 2 мл - выброс ЛГ, фолликул лопается.

### 7. Синхронизация овуляции для тяжёлых случаев:

Начало лечения 0 день - Квинтрол 2 мл - всплеск ЛГ;

7 день - Динорин 5 мл - индуцирует развитие фолликула;

10-12 дни - Квинтрол 2 мл - фолликул лопается;

Через 16 часов – осеменены.